



Hailo CS Slide

Großvolumige Abfalltrennsysteme für Spülenunterschranke.
Large capacity recycling-systems for sink cabinets.



Hailo

Euro-Cargo-S & Cargo-Soft
Groß Komfortabel. – Big and Smooth.

Hailo CS Slide

Trenn Doppel.
Recycling twins.



Hailo

Cargo-Soft Für Spülenunterschranke ab 300 mm mit Frontauszug. For front-mount door sink-cabinets of 300 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme
- Für europäische Spülenunterschranke 30 cm breit
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettsbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 30 cm width
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- Full extension slides, damped and covered
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles

Cargo-Soft (3610-34)
15+10 Liter Inneneimer, Einbauhöhe 387 mm,
max. Einbautiefe 403 mm

Cargo-Soft (3610-34)
15+10 Liter inner bins, System height just 387 mm,
max. built in depth 403 mm

Hailo CS Slide 30.2/25



- Einfachste Montage, durch "Bajonettsverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation



Hailo CS Slide

Trenn Doppel.
Recycling twins.



Hailo

Euro-Cargo-S Für Spülenunterschranke ab 300 mm mit Frontauszug. For front-mount door sink-cabinets of 300 mm width.



- Seitenwandmontage, selbstjustierend 16 - 19 mm
- Kugelgelagerte Teleskop-Überszug-Schienen mit gedämpftem Selbstzug (Bajonettbefestigung)
- Rahmengestell Metallteile silbergrau
- Produkt-Maße: B x T x H, 258 x 403 x 427 mm
- Verpackungsmaße: B x T x H, 510 x 345 x 415 mm
- Gewicht mit Verpackung 8,5 kg
- Sidewall mounting, self-adjust. 15 to 20 mm
- **With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device (quick-disconnection feature)**
- Frame metal parts silver-grey
- Product dimensions: W x D x H, 258 x 403 x 427 mm
- Packing dimensions: W x D x H, 510 x 345 x 415 mm
- Weight incl. packing 8,5 kg

Euro-Cargo-S (3614-13)
2-fach-Trennung, 2 x 13 l, signalgrau,
1 x 13 l mit Biodeckel, Gesamt-Inhalt 26 l

Euro-Cargo-S (3614-12)
1-fach-Trennung, 1 x 30 l, signalgrau,
Gesamt-Inhalt 30 l

Euro-Cargo-S (3614-13)
Two-bin separation, 2 x 13 l, 1 x 13 l with Lid
for biowaste, signal-grey, Total capacity 30 l

Euro-Cargo-S (3614-12)
One-bin separation, 1 x 30 l signal-grey,
Total capacity 30 l



Hailo CS Slide 30.2/26 + 30.1/30



3614-13



3614-12

- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation



Hailo CS Slide

Trenn Doppel.
Recycling twins.



Hailo

Cargo-Soft 40 Für Spülenunterschranke ab 400 mm mit Frontauszug. For front-mount door sink-cabinets of 400 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme
- Für europäische Spülenunterschranke 40 cm breit
- Abfalltrennsystem, 2-fach-Trennung, 1 x 20 l, 1 x 14 l signalgrau, Gesamt-Inhalt 34 l
- **Vollauszug, mit Selbsteinzug und Dämpfung.**
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 40 cm width
- Two-bin separation, 1 x 20 l, 1 x 14 l signal-grey, Total capacity 34 l
- **Full extension, with self-closing & damping slides**
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



Hailo CS Slide 40.2/34



- Einfachste Montage, durch „Bajonettverbindung“, abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation

Hailo CS Slide

Mehrfach Platz.
More space.

Hailo

Hailo

Euro-Cargo-S / Cargo-Soft

Für Spülenunterschranke ab 450 mm mit Frontauszug.
For front-mount door sink-cabinets of 450 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme
- Für europäische Spülenunterschranke 45 cm breit
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Alle Hailo-Systeme sind mit über 100.000 Auszugszyklen getestet

- Self-containing waste separation system
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 45 cm width
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- Full extension slides, damped and covered
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles

Euro-Cargo-S (3610-47)

2 x 19 Liter Inneneimer, Einbauhöhe 427 mm, max. Einbautiefe 403 mm

Cargo-Soft (3610-49)

3 x 10 Liter Inneneimer, Einbauhöhe 387 mm, max. Einbautiefe 403 mm

Euro-Cargo-S (3610-47)

2 x 19 Liter inner bins, System height just 427 mm, max. built in depth 403 mm

Cargo-Soft (3610-49)

3 x 10 Liter inner bins, System height just 387 mm, max. built in depth 403 mm



Hailo CS Slide 45.2/38 + 45.3/30



- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation



Hailo CS Slide

Gemischtes Doppel.
Mixed Doubles.

Hailo

Hailo

Euro-Cargo-S

Für Spülenunterschranke ab 500 mm mit Frontauszug.
For front-mount door sink-cabinets of 500 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 30 + 19 Liter Inneneimern, Gesamtvolumen 49 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschranke 50 cm breit
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Einbau-Höhe 427 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Alle Hailo-Systeme sind mit über 100.000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 30+19 L inner bins - total capacity 49 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 50 cm width
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- System height just 427 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- Full extension slides, damped and covered
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles

Euro-Cargo-S (3610-53)
1 x 19 Liter, 2 x 13 L Inneneimer
Gesamtvolumen 56 L

Euro-Cargo-S (3610-53)
1 x 19 Liter, 2 x 13 L inner bins,
total capacity 56 L



Hailo CS Slide 50.2/49 + 50.3/45



- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation



Hailo CS Slide

3 Weg-Trenner.
Triple Separation.

Hailo

Hailo

Cargo-Soft

Für Spülenunterschänke ab 500 mm mit Frontauszug.
For front-mount door sink-cabinets of 500 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 15 Liter + 2 x 10 Liter Inneneimern + Utensiliendeput, Gesamtvolumen 35 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschänke 50 cm breit
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Einbau-Höhe 387 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 15 L + 2 x 10 L inner bins + utensil bowl - total capacity 35 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 50 cm width
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- System height just 387 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- Full extension slides, damped and covered
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



Hailo CS Slide 50.3/35



- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation

Hailo CS Slide

Doppelt geräumig.
Double Volume.

Hailo

Hailo

Euro-Cargo-S

Für Spülenunterschranke ab 600 mm mit Frontauszug.
For front-mount door sink-cabinets of 600 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 2 x 30 Liter Inneneimern Gesamtvolumen 60 l, Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschranke 60 cm breit
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Einbau-Höhe 427 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Alle Hailo-Systeme sind mit über 100.000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 2 x 30 L inner bins - total capacity 60 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 60 cm width
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- System height just 427 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- Full extension slides, damped and covered
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



Hailo CS Slide 60.2/60



- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation



Hailo CS Slide

3 Weg-Trenner.
Triple Separation.

Hailo

Hailo

Euro-Cargo-S

Für Spülenunterschranke ab 600 mm mit Frontauszug.
For front-mount door sink-cabinets of 600 mm width.



- Abfalleimer: 1 x 30 l & 2 x 13 l signalgrau
1 Kunststoffdeckel für 13 l Eimer, Gesamt-Inhalt 56 l
- Montageart: Seitenwandmontage,
selbstjustierend 16 - 19 mm
- Auszugsart: Vollauszug, abgedeckt,
Unterflur mit Selbststeinzug und Dämpfung
"Smooth-Tec"
- Metallteile Stahlblech platin-silber
- Produkt-Maße: B x T x H, 562/568 x 403 x 439 mm
- Schranktiefe (lichtes Innenmaß) > 450 mm
- Verpackungsmaße: B x T x H, 490 x 320 x 620 mm
- Gewicht mit Verpackung 11,45 kg
- Bins: 1 x 30 l & 2 x 15 l signal-grey,
1 x 13 l Additional "Bio"-Lid grey, Total capacity 56 l
- Type of installation:
Sidewall mounting, self-adjust. 15 to 20 mm
- Type of pull-out:
Full-extension with covered self-closing
& -damping slides "Smooth-Tec"
- Metal parts sheet steel platinum-silver
- Product dimensions: W x D x H, 562/568 x 403 x 439 mm
- Cabinet-depth (inside dimension) > 450 mm
- Packing dimensions: W x D x H, 490 x 320 x 620 mm
- Weight incl. packing 11,45 kg



Hailo CS Slide 60.3/56



- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung",
abgedeckte, oben liegende Schienen,
Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm
Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall,
als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered
b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting
for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as
additional storage area
- Easy and fast side-wall installation

Hailo CS Slide

Vierfach Kapazität.
Quadruple Capacity.

Hailo

Hailo

Cargo-Soft Für Spülenunterschranke ab 600 mm mit Frontauszug. For front-mount door sink-cabinets of 600 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 24 Liter + 3 x 10 Liter Inneneimern Gesamtvolumen 54 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschranke 60 cm breit
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung
- Einbau-Höhe 387 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile platin-silber pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Alle Hailo-Systeme sind mit über 100.000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 24 L + 3 x 10 L inner bins - total capacity 54 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 60 cm width
- Fast installation and de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature, front-brackets with cam-lock adjustment
- System height just 387 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts platinum-silver powder-coated, plastic parts light grey
- Full extension slides, damped and covered
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



Hailo CS Slide 60.4/54



- Einfachste Montage, durch "Bajonettverbindung", abgedeckte, oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Empfohlenes Zubehör: Kitty, die ideale Ergänzung zu allen Cargo Systemen
- Easiest installation by „clip-on frame“, covered b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage area
- Easy and fast side-wall installation
- Recommended Accessory: Kitty, the ideal accessory to all Cargo systems

Hailo CS Slide

Einfach überzeugend.
Simply convincing.




Hailo

Technische Daten Technical Data

Euro-Cargo-S + Cargo-Soft, Sieben großvolumige Abfalltrennsysteme
Euro-Cargo-S + Cargo-Soft, Seven heavy duty waste separation systems

Seitenwandstärke/Side-wall thickness Selbstjustierend 16 - 19 mm/self-adjust. 16 to 19 mm
Montageart/Kind of installation Seitenwandmontage/side-wall mounting
Auszugsart/Kind of pull-out Frontauszug/front-mounted door



Modell	Cargo-Soft	Euro-Cargo-S	Euro-Cargo-S	Cargo-Soft	Euro-Cargo-S	Cargo-Soft
Art.-Nr.	3610-34	3614-13	3614-12	3610-40	3610-47	3610-49
Schrankbreite Cabinet width	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm	450 mm	450 mm
Einbaumaße T x H/mm Built-in dim. D x H/mm	403 x 388	403 x 388	403 x 388	403 x 388	403 x 439	403 x 388
Material	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver
Abfalleimer/L signalgrau Waste bins/litres signal-grey	1 x 15 L 1 x 10 L	2 x 13 L	1 x 30 L	1 x 20 L 1 x 14 L	2 x 19 L	3 x 10 L
Gesamtvolumen Total capacity	25 L	26 L	30 L	34 L	38 L	30 L
Biodeckel, grau Bio lid, grey	1	1	–	1	–	1
Gewicht mit Verpackung/kg Weight incl. packaging/kgs	8,5	8,5	8,45	10,0	10,8	10,2
Verpackungsmaße B x T x H/mm Packing dim. W x D x H/mm	465 x 330 x 320	510 x 345 x 415	510 x 345 x 415	510 x 370 x 310	510 x 260 x 420	510 x 260 x 420
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1	1	1	1
Paletteneinheit Units packed on 1 pallet	16	16	16	16	15	15
Utensiliendepot utensil depot	–	–	–	–	–	1

Empfohlenes Zubehör: Kitty 3204-10, die ideale Ergänzung zu allen Cargo Systemen
Recommended Accessory: Kitty 3204-10, the ideal accessory to all Cargo systems

Hailo CS Slide

Einfach überzeugend.
Simply convincing.




Hailo


Technische Daten Technical Data

Euro-Cargo-S + Cargo-Soft, Sieben großvolumige Abfalltrennsysteme
Euro-Cargo-S + Cargo-Soft, Seven heavy duty waste separation systems




Seitenwandstärke/Side-wall thickness Selbstjustierend 16 - 19 mm/self-adjust. 16 to 19 mm
Montageart/Kind of installation Seitenwandmontage/side-wall mounting
Auszugsart/Kind of pull-out Frontauszug/front-mounted door



Cargo-Soft (3610-64)



Euro-Cargo-S (3610-62)



Modell	Euro-Cargo-S	Euro-Cargo-S	Cargo-Soft	Euro-Cargo-S	Euro-Cargo-S	Cargo-Soft
Art.-Nr.	3610-52	3610-53	3610-54	3610-62	3610-63	3610-64
Schrankbreite Cabinet width	500mm	500mm	500mm	600 mm	600 mm	600 mm
Einbaumaße T x H/mm Built-in dim. D x H/mm	403 x 439	403 x 439	403 x 388	403 x 439	403 x 439	403 x 388
Material	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver	Stahlblech platin-silber sheet steel platinum-silver
Abfalleimer/L signalgrau Waste bins/litres signal-grey	1 x 30 L 1 x 19 L	1 x 19 L 2 x 13 L	1 x 15 L 2 x 10 L	2 x 30 L	1 x 30 L 2 x 13 L	1 x 24 L 3 x 10 L
Gesamtvolumen Total capacity	49 L	45 L	35 L	60 L	56 L	54 L
Biodeckel, grau Bio lid, grey	–	1	1	–	1	1
Gewicht mit Verpackung/kg Weight incl. packaging/kgs	11,1	11,1	10,8	11,45	11,45	12,25
Verpackungsmaße B x T x H/mm Packing dim. W x D x H/mm	510 x 345 x 415	510 x 345 x 415	510 x 345 x 415	490 x 320 x 620	490 x 320 x 620	490 x 320 x 620
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1	1	1	1
Paletteneinheit Units packed on 1 pallet	15	15	15	15	15	15
Utensiliendepot utensil depot	–	–	1	–	–	–

Empfohlenes Zubehör: Kitty 3204-10, die ideale Ergänzung zu allen Cargo Systemen
Recommended Accessory: Kitty 3204-10, the ideal accessory to all Cargo systems